

ÁRLISTA

MAGASÉPÍTÉSI TERMÉKEK (TÉGLA, BETON, DURISOL)

Érvényes: 2021. január 1-től. Kizárólag viszonteladók részére.

LEIER MAGASÉPÍTÉSI TERMÉKEK



TÉGLA
TERMÉKEK



NYÍLÁSÁTHIDALÓK



BETON FALAZÓELEMÉK



DURISOL
FALAZÓRENDSZEREK



FÖDÉMRENDSZEREK



ELŐREGYÁRTOTT
FALAK ÉS LÉPCSŐK

LEIER TETŐFEDŐ RENDSZEREK



LEIER MÉLY- ÉS VASÚTÉPÍTÉS, KÖRNYEZETTECHNIKA



LEIER KÉMÉNYRENDSZEREK



LEIER DURISOL ZAJÁRNYÉKOLÓ RENDSZEREK



LEIER KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK



KERTI LAPOK



TÉRBURKOLÓ KÖVEK



KERTI FALAZATOK



LÉPCSŐK



KERÍTÉSKÖVEK



FEDLAPOK



RÉZSÜKÖVEK



VIRÁGLÁDÁK



MEDENCESZEGÉLYEK



DURISOL
MAGASÁGYÁS



DURISOL
BORTARTÓ

LEIER SPECIÁLIS BETONTERMÉKEK



ELŐREGYÁRTOTT
GÉPKOCSIBEÁLLÓ



OPTIKAI VEZETŐSZLOP
TARTÓELEM




GÖRKORCSOLYAPÁLYA
ELEMÉK



ELŐREGYÁRTOTT
PADLÓELEM
ÁLLATTARTÁSHOZ

Kiadó: Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor út 42., Telefon: +36 96/512-550, Fax: +36 96/512-560, E-mail: info@leier.hu, www.leier.hu, © 2021. január
A kiadványt a lehető legnagyobb gondossággal készítettük el, ennek ellenére az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget vállalni nem tudunk. A kiadványban szereplő fotók, ábrák tájékoztató jellegűek, a színek a valóságostól eltérhetnek. Vásárlás előtt kérjük, tekintse meg termékeinket építőanyagkereskedő-partnereinknél. A kiadványban szereplő fotók, ábrák a Kiadó engedélyével használhatók fel. A Gyártó az adatváltoztatás jogát fenntartja.

| | | | |
|--|---|--|----|
| 1. Leier beton zsaluzóelemek | 4 | 12. Leier mesterfödém gerenda (LMF) | 8 |
| 2. Leier beton pillérzsaluzó elemek | 4 | 13. Leier béléstest | 8 |
| 3. Egyéb betonelemek | 4 | 14. Leier üreges födempalló (LÜF) | 9 |
| 4. Kiszolgáló üzemek | 4 | 15. Leier mesterpanel (LMP) | 9 |
| 5. Égetett kerámia falazóelemek | 5 | 16. Leier kéregfal (LKF) | 9 |
| 6. Szerszámok, kiegészítők | 6 | 17. Leier lépcső | 9 |
| 7. Kötőanyagok | 6 | 18. Leier támfal | 9 |
| 8. DURISOL falazóelemek | 6 | 19. Leier liftakna elem | 10 |
| 9. Leier MDE nyílásáthidaló | 7 | 20. Egyéb szolgáltatások és termékek díjai | 10 |
| 10. Leier MDA nyílásáthidaló | 7 | Általános szerződési feltételek | 11 |
| 11. Leier MDVA nyílásáthidaló (válaszfalhoz) | 7 | | |



1. Leier beton zsaluzóelemek



Leier beton zsaluzóelem

Műszaki adatok és árak

| Típus | Méret | kb. db/m ² | kg/db | Raklap | db/raklap | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) |
|--------------------------|----------|-----------------------|-------|--------|-----------|---|
| Zsaluzóelem ZS 15 | 15×50×23 | 8,5 | 16,0 | piros | 80 | 390 |
| Zsaluzóelem ZS 20 | 20×50×23 | 8,5 | 18,5 | piros | 60 | 430 |
| Zsaluzóelem ZS 25 | 25×50×23 | 8,5 | 21,0 | piros | 40 | 495 |
| Zsaluzóelem ZS 30 | 30×50×23 | 8,5 | 23,0 | piros | 40 | 555 |
| Zsaluzóelem ZS 40 | 40×50×23 | 8,5 | 29,0 | piros | 30 | 745 |

2. Leier beton pillérzsaluzó elemek



Leier beton pillérzsaluzó elem

Műszaki adatok és árak

| Típus | Méret | kb. db/fm | kg/db | Raklap | db/raklap | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) |
|------------------------------|----------|-----------|-------|--------|-----------|---|
| Pillérzsaluzó elem 20 | 20×20×23 | 4,5 | 10,0 | piros | 150 | 395 |
| Pillérzsaluzó elem 25 | 25×25×23 | 4,5 | 13,0 | piros | 80 | 480 |
| Pillérzsaluzó elem 30 | 30×30×23 | 4,5 | 15,0 | piros | 60 | 560 |
| Pillérzsaluzó elem 40 | 40×40×23 | 4,5 | 21,0 | piros | 30 | 770 |

3. Egyéb betonelemek



Leier pincefalazó UNI



Leier válaszfalelem VF 10

Műszaki adatok és árak

| Típus | Méret | kb. db/m ² | kg/db | Raklap | db/raklap | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) |
|----------------------------|----------|-----------------------|-------|--------|-----------|---|
| Pincefalazó UNI | 30×38×22 | 11/14* | 28,0 | piros | 45 | 715 |
| Válaszfalelem VF 10 | 10×50×22 | 8,5 | 15,0 | piros | 100 | 400 |

* 30-as / 38-as falvastagság esetén

4. Kiszolgáló üzemek

| Típus | Gönyű | Jánosháza | Kiskunlacháza | Pécs | Hajdúszoboszló |
|------------------------------|-------|-----------|---------------|------|----------------|
| Zsaluzóelem ZS 15 | x | x | x | x | x |
| Zsaluzóelem ZS 20 | x | x | x | x | x |
| Zsaluzóelem ZS 25 | x | x | x | x | x |
| Zsaluzóelem ZS 30 | x | x | x | x | x |
| Zsaluzóelem ZS 40 | x | x | x | x | - |
| Pillérzsaluzó elem 20 | x | - | - | - | - |
| Pillérzsaluzó elem 25 | x | - | - | - | - |
| Pillérzsaluzó elem 30 | x | - | - | x | x |
| Pillérzsaluzó elem 40 | - | - | - | x | - |
| Pincefalazó UNI | - | x | - | - | - |
| Válaszfalelem VF 10 | - | x | - | - | - |

Termékeink az „x”-el jelölt üzemekben érhetőek el

5. Égetett kerámia falazóelemek

Műszaki adatok és árak



| Típus | Méret | kb. db/m ² | kg/db | Raklap | db/raklap | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) | |
|---|--------------|-----------------------|-------|--------|-----------|---|---------------|
| | | | | | | Devecser | Mátraderecske |
| LeierPLAN csiszolt téglá LeierFIX univerzális ragasztóhabbal¹ | | | | | | | |
| LeierPLAN 44 ISO | 44x25x24,9 | 16,0 | 17,5 | Leier | 40 | 1 590 | - |
| LeierPLAN 44 Pro | 44x25x24,9 | 16,0 | 18,5 | Leier | 50 | 900 | - |
| LeierPLAN 38 Pro | 38x25x24,9 | 16,0 | 15,0 | Leier | 60 | 770 | - |
| LeierPLAN 30 Pro | 30x25x24,9 | 16,0 | 11,0 | Leier | 80 | 670 | - |
| LeierPLAN 45 N+F | 45x25x24,9 | 16,0 | 19,3 | Leier | 50 | 825 | - |
| LeierPLAN 38 N+F | 38x25x24,9 | 16,0 | 15,2 | Leier | 60 | 705 | - |
| LeierPLAN 30 N+F | 30x25x24,9 | 16,0 | 12,5 | Leier | 80 | 610 | - |
| LeierPLAN 25 N+F | 25x37,5x24,9 | 10,7 | 15,2 | Leier | 60 | 765 | - |
| LeierPLAN 12/50 N+F | 12x50x24,9 | 8,0 | 12,2 | Leier | 80 | 565 | - |
| LeierPLAN 10/50 N+F | 10x50x24,9 | 8,0 | 9,0 | Leier | 96 | 485 | - |
| LeierPLAN csiszolt téglá vékony falazóhabarccsal² | | | | | | | |
| LeierPLAN 44 ISO | 44x25x24,9 | 16,0 | 17,5 | Leier | 40 | 1 535 | - |
| LeierPLAN 44 Pro | 44x25x24,9 | 16,0 | 18,5 | Leier | 50 | 830 | - |
| LeierPLAN 38 Pro | 38x25x24,9 | 16,0 | 15,0 | Leier | 60 | 715 | - |
| LeierPLAN 30 Pro | 30x25x24,9 | 16,0 | 11,0 | Leier | 80 | 620 | - |
| LeierPLAN 45 N+F | 45x25x24,9 | 16,0 | 19,3 | Leier | 50 | 765 | - |
| LeierPLAN 38 N+F | 38x25x24,9 | 16,0 | 15,2 | Leier | 60 | 655 | - |
| LeierPLAN 30 N+F | 30x25x24,9 | 16,0 | 12,5 | Leier | 80 | 565 | - |
| LeierPLAN 25 N+F | 25x37,5x24,9 | 10,7 | 15,2 | Leier | 60 | 680 | - |
| LeierPLAN 12 N+F | 12x50x24,9 | 8,0 | 12,2 | Leier | 80 | 524 | - |
| LeierPLAN 10 N+F | 10x50x24,9 | 8,0 | 9,0 | Leier | 96 | 450 | - |
| Leiertherm hagyományos falazóelemek | | | | | | | |
| Leiertherm 44 Pro | 44x25x23,8 | 16,0 | 16,0 | Leier | 50 | 645 | - |
| Leiertherm 38 Pro | 38x25x23,8 | 16,0 | 15,5 | Leier | 60 | 525 | - |
| Leiertherm 30 Pro | 30x25x23,8 | 16,0 | 13,0 | Leier | 80 | 435 | - |
| Leiertherm 45 N+F | 45x25x23,8 | 16,0 | 18,5 | Leier | 50 | 585 | 585 |
| Leiertherm 38 N+F | 38x25x23,8 | 16,0 | 15,5 | Leier | 60 | 510 | 510 |
| Leiertherm 30 N+F | 30x25x23,8 | 16,0 | 12,0 | Leier | 80 | 385 | 385 |
| Leiertherm 25 N+F | 25x37,5x23,8 | 10,7 | 15,5 | Leier | 60 | 530 | 530 |
| Leiertherm 20 N+F | 20x50x23,8 | 8,0 | 17,5 | Leier | 48 | - | 565 |
| Leiertherm 12 N+F | 12x50x23,8 | 8,0 | 11,2 | Leier | 80 | 430 | - |
| Leiertherm 10 N+F | 10x50x23,8 | 8,0 | 8,5 | Leier | 96 | 360 | 360 |
| Leiertherm speciális falazóelemek | | | | | | | |
| Leiertherm 25 OBJEKT | 25x38x23,8 | 10,7 | 21,0 | Leier | 60 | - | 680 |
| Leiertherm 25/30 AKU³ | 30x25x23,8 | 12,8/15,3 | 19,0 | Leier | 64 | - | 795 |
| Kisméretű tömör | 25x12x6,5 | 51/102 | 3,3 | EUR | 360 | - | 120 |
| Kisméretű kevéslükű | 25x12x6,5 | 51/102 | 3,0 | EUR | 360 | - | 110 |

¹ A termékek ára tartalmazza az ajánlott mennyiségű LeierFIX ragasztóhabot. További információ az anyagszükségletekről a 7. pontban.² A termékek ára tartalmazza az ajánlott mennyiségű LeierPLAN vékony falazóhabarccsal. További információ az anyagszükségletekről a 7. pontban.³ Súlyozott léghanggátlási szám (mért) kétoldali vakolattal R_v: 25 cm falvastagság esetén 55 dB, 30 cm falvastagság esetén 57 dB

6. Szerszámok, kiegészítők



Nivelláló készlet, ládával

Habarcsterítő kocsi

| Típus | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) Devecser |
|---|---|
| Nivelláló készlet tüzhorganyozva, ládával | 96 500 |
| Habarcsterítő kocsi 30/25 cm tüzhorganyozva, szűkítővel | 79 600 |
| Habarcsterítő kocsi 38/30 cm tüzhorganyozva, szűkítővel | 82 000 |
| Bekötőszalag (250 db/doboz) | 145 |

7. Kötőanyagok



LeierFIX univerzális építési ragasztó



LeierPLAN vékony falazóhabarcs

Műszaki adatok és árak

| Típus | Méret (liter) | kg/db | flakon/doboz zsák/raklap | Raklap | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) Devecser |
|--|-----------------|-------|-----------------------------|--------|--|
| LeierFIX univerzális építési ragasztó ¹ | 0,75 (750ml) | - | 12 | - | 3 850 |
| LeierPLAN vékonyfalazóhabarcs ¹ | 21 ² | 25 | 42 | EUR | 2 380 |

Anyagszükséglet

| Típus | Számított anyagszükséglet | | | | |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | LeierPLAN 45 N+F | LeierPLAN 38 N+F | LeierPLAN 30 N+F | LeierPLAN 25 N+F | LeierPLAN 10/50 N+F |
| LeierFIX univerzális építési ragasztó (m ² /flakon) ¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| LeierPLAN vékonyfalazóhabarcs (liter/m ²) ¹ | 4 | 3 | 2,4 | 2 | 0,8 |

¹ Hagyományos falazóelemekhez nem használható.

² Egy zsákhoz 9-11 liter víz hozzáadásával 21 liter falazóhabarcs készíthető.

8. DURISOL falazóelemek



Durisol hanggátló falazóelem DMi 15/9 L



Durisol hanggátló falazóelem DMi 17/12 L



Durisol hanggátló falazóelem DMi 20/13



Durisol hanggátló falazóelem DMi 25/18



Durisol hanggátló falazóelem DMi 31,5/18

Műszaki adatok

| Típus | Méret | kb. db/m ² | kg/db | db/raklap | Kitöltőbeton (kb.l/m ²) |
|--|------------|-----------------------|-------|-----------|--|
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 15/9 L | 50×15×25 | 8,0 | 6,0 | 56,0 | 76,0 |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 17/12 L | 50×17×25 | 8,0 | 9,0 | 56,0 | 101,0 |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 20/13 | 50×20×25 | 8,0 | 12,0 | 48,0 | 102,0 |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 25/18 | 50×25×25 | 8,0 | 13,0 | 40,0 | 144,0 |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 31,5/18 | 50×31,5×25 | 8,0 | 20,0 | 32,0 | 144,0 |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 38/18 | 50×38×25 | 8,0 | 27,0 | 24,0 | 144,0 |
| Durisol falazóelem DS 35/20 | 50×35×25 | 8,0 | 18,0 | 24,0 | 153,0 |
| Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 30/12 L | 50×30×25 | 8,0 | 11,0 | 30,0 | 104,0 |
| Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 45/12 L | 50×45×25 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | 104,0 |
| Durisol hőszigetelt falazóelem DSm 45/12 L | 50×45×25 | 8,0 | 14,0 | 20,0 | 104,0 |

Árak

| Típus | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) |
|--|---|
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 15/9 L | 500 |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 17/12 L | 780 |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 20/13 | 820 |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 25/18 | 900 |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 31,5/18 | 1 550 |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 38/18 | 1 770 |
| Durisol falazóelem DS 35/20 | 1 260 |
| Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 30/12 L | 1 230 |
| Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 45/12 L | 2 460 |
| Durisol hőszigetelt falazóelem DSm 45/12 L | 3 010 |

› Raklap típusa: DURISOL raklap

› Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja




Durisol hanggátló falazóelem DMi 38/18



Durisol falazóelem DS 35/20



Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 30/12



Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 45/12



Durisol hőszigetelt falazóelem DSm 45/12

9. Leier MDE nyílásáthidaló



MDE Nyílásáthidaló

Műszaki adatok és árak

| Típus | Méret (cm) | Max. falköz (cm) | kg/db | Raklap | db/raklap | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) |
|----------------|------------|------------------|-------|--------|-----------|---|
| MDE 100 | 100×8×23,8 | 75 | 34,5 | EUR | 27 | 2 400 |
| MDE 125 | 125×8×23,8 | 100 | 43,1 | EUR | 27 | 3 000 |
| MDE 150 | 150×8×23,8 | 125 | 52,0 | EUR | 27 | 3 500 |
| MDE 175 | 175×8×23,8 | 150 | 60,7 | EUR | 21 | 4 200 |
| MDE 200 | 200×8×23,8 | 160 | 69,1 | EUR | 21 | 5 000 |
| MDE 225 | 225×8×23,8 | 185 | 77,7 | EUR | 15 | 5 900 |
| MDE 250 | 250×8×23,8 | 210 | 86,3 | EUR | 15 | 7 000 |
| MDE 275 | 275×8×23,8 | 225 | 95,0 | EUR | 15 | 7 800 |
| MDE 300 | 300×8×23,8 | 250 | 103,6 | EUR | 15 | 8 400 |
| MDE 325 | 325×8×23,8 | 275 | 112,2 | EUR | 15 | 9 400 |

• **Kiszolgáló üzemek:** Devecser, Mátraderecske, Pécs

10. Leier MDA nyílásáthidaló



MDA Nyílásáthidaló

Műszaki adatok és árak

| Típus | Méret (cm) | Max. falköz (cm) | kg/db | Raklap | db/raklap | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) |
|----------------|------------|------------------|-------|--------|-----------|---|
| MDA 75 | 75×12×6,5 | 50 | 11,9 | EUR | 81 | 1 400 |
| MDA 100 | 100×12×6,5 | 75 | 15,8 | EUR | 54 | 1 800 |
| MDA 125 | 125×12×6,5 | 100 | 19,8 | EUR | 54 | 2 200 |
| MDA 150 | 150×12×6,5 | 125 | 23,7 | EUR | 54 | 2 700 |
| MDA 175 | 175×12×6,5 | 150 | 27,7 | EUR | 54 | 3 100 |
| MDA 200 | 200×12×6,5 | 175 | 31,6 | EUR | 36 | 3 600 |
| MDA 225 | 225×12×6,5 | 200 | 35,6 | EUR | 36 | 4 200 |
| MDA 250 | 250×12×6,5 | 225 | 39,5 | EUR | 36 | 4 800 |
| MDA 275 | 275×12×6,5 | 250 | 43,5 | EUR | 36 | 5 200 |
| MDA 300 | 300×12×6,5 | 275 | 47,4 | EUR | 36 | 5 700 |
| MDA 325 | 325×12×6,5 | 300 | 51,4 | EUR | 30 | 6 600 |

• **Kiszolgáló üzemek:** Devecser, Mátraderecske, Pécs

11. Leier MDVA nyílásáthidaló (válaszfalhoz)



MDVA Nyílásáthidaló

Műszaki adatok és árak

| Típus | Méret (cm) | Max. falköz (cm) | kg/db | Raklap | db/raklap | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) |
|-----------------|------------|------------------|-------|--------|-----------|---|
| MDVA 75 | 75×9×6,5 | 50 | 8,9 | EUR | 108 | 1 400 |
| MDVA 100 | 100×9×6,5 | 75 | 11,8 | EUR | 72 | 1 800 |
| MDVA 125 | 125×9×6,5 | 100 | 14,8 | EUR | 72 | 2 200 |
| MDVA 150 | 150×9×6,5 | 125 | 17,7 | EUR | 72 | 2 700 |
| MDVA 175 | 175×9×6,5 | 150 | 20,7 | EUR | 72 | 3 100 |
| MDVA 200 | 200×9×6,5 | 175 | 23,6 | EUR | 72 | 3 600 |
| MDVA 225 | 225×9×6,5 | 200 | 26,6 | EUR | 48 | 4 200 |
| MDVA 250 | 250×9×6,5 | 225 | 29,5 | EUR | 48 | 4 800 |
| MDVA 275 | 275×9×6,5 | 250 | 32,5 | EUR | 48 | 5 200 |
| MDVA 300 | 300×9×6,5 | 275 | 35,4 | EUR | 48 | 5 700 |
| MDVA 325 | 325×9×6,5 | 300 | 38,4 | EUR | 40 | 6 600 |

• **Kiszolgáló üzemek:** Devecser, Mátraderecske, Pécs

12. Leier mesterfödém gerenda (LMF)



Leier mesterfödém

Műszaki adatok és árak

| Típus | Max. falköz (cm) | Teljes hossz (cm) | kg/db | (Ft/db) |
|---------|------------------|-------------------|-------|---------|
| LMF 120 | 100 | 120 | 16,0 | 2 470 |
| LMF 140 | 120 | 140 | 19,0 | 2 890 |
| LMF 160 | 140 | 160 | 22,0 | 3 300 |
| LMF 180 | 160 | 180 | 24,0 | 3 720 |
| LMF 200 | 180 | 200 | 27,0 | 4 130 |
| LMF 220 | 200 | 220 | 29,0 | 4 550 |
| LMF 240 | 220 | 240 | 31,0 | 4 960 |
| LMF 260 | 240 | 260 | 34,0 | 5 370 |
| LMF 280 | 260 | 280 | 38,0 | 5 770 |
| LMF 300 | 280 | 300 | 39,0 | 6 190 |
| LMF 320 | 300 | 320 | 45,0 | 6 600 |
| LMF 340 | 320 | 340 | 47,0 | 7 020 |
| LMF 360 | 340 | 360 | 49,0 | 7 430 |
| LMF 380 | 360 | 380 | 56,0 | 7 850 |
| LMF 400 | 380 | 400 | 53,0 | 8 250 |
| LMF 420 | 400 | 420 | 62,0 | 9 160 |
| LMF 440 | 420 | 440 | 60,0 | 10 050 |
| LMF 460 | 440 | 460 | 66,0 | 10 950 |
| LMF 480 | 460 | 480 | 69,0 | 11 860 |
| LMF 500 | 480 | 500 | 72,0 | 12 750 |
| LMF 520 | 500 | 520 | 77,0 | 13 660 |
| LMF 540 | 520 | 540 | 79,0 | 14 710 |
| LMF 560 | 540 | 560 | 82,0 | 16 170 |
| LMF 580 | 560 | 580 | 85,0 | 16 750 |
| LMF 600 | 580 | 600 | 95,0 | 17 320 |
| LMF 620 | 600 | 620 | 98,0 | 17 910 |
| LMF 640 | 620 | 640 | 103,0 | 18 490 |
| LMF 660 | 640 | 660 | 106,0 | 19 060 |
| LMF 680 | 660 | 680 | 112,0 | 19 630 |
| LMF 700 | 670 | 700 | 115,0 | 20 220 |
| LMF 720 | 690 | 720 | 118,0 | 24 010 |
| LMF 740 | 710 | 740 | 121,0 | 27 000 |
| LMF 760 | 730 | 760 | 124,0 | 30 000 |
| LMF 780 | 750 | 780 | 128,0 | 32 260 |
| LMF 800 | 770 | 800 | 131,0 | 33 020 |
| LMF 820 | 790 | 820 | 134,0 | 33 760 |
| LMF 840 | 810 | 840 | 147,0 | 34 510 |
| LMF 860 | 830 | 860 | 151,0 | 35 270 |
| LMF 880 | 850 | 880 | 155,0 | 36 010 |
| LMF 900 | 870 | 900 | 158,0 | 36 760 |
| LMF 920 | 890 | 920 | 162,0 | 37 510 |

› **Kiszolgáló üzemek:** Jánossomorja, Pécs

Mértékadó terhelés 9 kN/m² | Talpszélesség (Jánossomorja): 12,5 cm | Talpszélesség (Pécs) : 11,0 cm
Figyelem! A födémvastagság statikailag meghatározandó adat.

13. Leier béléstest



Béléstest EB 60/19B

Műszaki adatok és árak

| Típus | Méret | kb. db/fm | kg/db | Raklap | db/raklap | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) |
|----------------------------|----------|-----------|-------|--------|-----------|---|
| Béléstest EB 60/19B | 60×19×25 | 4,0 | 21,0 | piros | 60 | 485 |

› **Kiszolgáló üzemek:** Jánossomorja, Pécs, Jánosháza, Kiskunlacháza

14. Leier üreges födémfalló (LÜF)



Üreges födémfalló

Műszaki adatok és árak

| Típus | Vastagság (cm) | Súly (kb. kg/m ²) | Javasolt támaszközök (m) |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|
| Üreges födémfalló 16-2 | 16,0 | 235,0 | 3,5 - 7 |
| Üreges födémfalló 20-2 | 20,0 | 290,0 | 4 - 9 |
| Üreges födémfalló 26,5-2 | 26,5 | 370,0 | 6 - 12 |
| Üreges födémfalló 32-2 | 32,0 | 410,0 | 8 - 14 |
| Üreges födémfalló 40-2 | 40,0 | 460,0 | 9 - 16 |
| Üreges födémfalló 45-2 | 45,0 | 530,0 | 11 - 18 |
| Üreges födémfalló 50-2 | 50,0 | 640,0 | 13 - 21 |

• **Kiszolgáló üzem:** Jánossomorja
 Figyelem! A födémvastagság statikailag meghatározandó adat.
 Árak: egyedi kalkuláció szerint.

15. Leier mesterpanel (LMP)



Műszaki adatok

| Födémvastagság | Elem szélesség | Elemhosszúság | Alap betonminőség | Vasalás |
|---------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| 16-40 cm, ebből elemvastagság: 5-7 cm | maximum 2,4 m | maximum 12 m | C25/30 XC2 | statikai adatok alapján |

• **Kiszolgáló üzem:** Jánossomorja, Győr, Kiskunlacháza
 Árak: egyedi kalkuláció szerint.

16. Leier kéregfal (LKF)



Műszaki adatok

| Falvastagság | Elemmagasság | Elemhosszúság | Alap betonminőség | Vasalás |
|---|---------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 18, 20-40 cm, 5cm-es lépcsőkben, ebből elemvastagság: 5-7cm | maximum 3,0 m | maximum 8,35 m | C25/30 XC2 | statikai adatok alapján |

• **Kiszolgáló üzem:** Jánossomorja, Győr
 Árak: egyedi kalkuláció szerint.

17. Leier lépcső



Műszaki adatok

| Belépés (cm) | Fellépés (cm) | Lemezvastagság (cm) | Karszélesség (cm) | Lépcsőfokok száma | Emelési súly | Alapbeton-minőség | Vasalás |
|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Egyenes karú v. pihenős lépcső | | | | | | | |
| Egyedi méretek | | | | | 0,5-4 t | C30/37 XC2 | gyártó adatai alapján |
| Húzott karú lépcső (gyártható jobbos és balos kivitelben) - 90°-os (L-alakú) és 180°-os (U-alakú) kialakítással | | | | | | | |
| 25 | min. 17,6 | Egyedi | 90-110 | max. 18 | min. 4,0 t | C30/37 XC2 | gyártó adatai alapján |

• **Kiszolgáló üzem:** Jánossomorja
 Árak: egyedi kalkuláció szerint. Végkialakítás egyedi megoldással.
 Egyedi kalkulációk alapján, lehetőség van normál elemtől eltérő méretű lépcsők gyártására is.

18. Leier támfal



Műszaki adatok

| Típus | Magasság (cm) | Szélesség (cm) | Talphosszúság (cm) | Súly (to/db) | Egységár adott telephelyi kiadással (Ft/db) |
|----------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|---|
| LTE 300-100 | 300 | 100 | 160 | 1,94 | 138 600 |
| LTE 280-100 | 280 | 100 | 150 | 1,82 | 134 640 |
| LTE 250-100 | 250 | 100 | 130 | 1,62 | 121 550 |
| LTE 230-100 | 230 | 100 | 120 | 1,54 | 116 710 |
| LTE 200-100 | 200 | 100 | 100 | 1,31 | 105 600 |
| LTE 180-100 | 180 | 100 | 90 | 1,20 | 96 360 |
| LTE 150-100 | 150 | 100 | 80 | 0,67 | 76 890 |
| LTE 120-100 | 120 | 100 | 70 | 0,54 | 72 050 |
| LTE 100-100 | 100 | 100 | 60 | 0,46 | 56 430 |
| LTE 80-100 | 80 | 100 | 50 | 0,36 | 51 260 |
| LTE 60-100 | 60 | 100 | 40 | 0,27 | 48 950 |
| LTE T 400-100 | 400 | 100 | 175 | 2,72 | Egyedi kalkuláció alapján |
| LTE T 300-100 | 300 | 100 | 175 | 2,25 | Egyedi kalkuláció alapján |

• **Kiszolgáló üzem:** Győr
 Betonminőség: C30/37 B4

19. Leier liftakna elem



Műszaki adatok

| Falvastagság | Elem szélesség | Elemhosszúság | Elemmagasság | Elem súly | Felület | Betonminőség | Vasalás |
|----------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------------|---|--------------|-------------------------|
| 12 vagy 15 cm | 140 - 240 cm | 180 - 310 cm | 150 - 300 cm | kb. 300 - 375 kg/m ² | simák, pórusban szegények, glettelésre alkalmasak | C35/45 XC2 | statikai adatok alapján |

› **Kiszolgáló üzem:** Jánossomorja
Árak: egyedi kalkuláció szerint.

20. Egyéb szolgáltatások és termékek díjai

RAKLAPOK, DÍJAK

Árak

| Megnevezés | Kiegészítő információ | Egységdíj |
|---|---|-----------|
| EUR raklap | Kibocsátó üzem: MD, HS, JS, GO | 3 000 Ft |
| Leier Téglaraklap | Kibocsátó üzem: DE, MD, GO | 3 000 Ft |
| Leier Piros raklap | Kibocsátó üzem: JS, JH, GO, KL, PS, HS | 3 000 Ft |
| Raklap logisztikai díj | gyáridegen raklap visszaszállítása esetén, raklaponként | 300 Ft |
| Egységes darus szállítási díj, átszedési díj | raklaponként | 1 150 Ft |
| Leier általános csomagolási díj | raklaponként | 600 Ft |
| Leier téglaraklap csomagolási díj | raklaponként | 1 600 Ft |
| Leier cserép csomagolási díj | raklaponként | 2 100 Ft |

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI

Árak

| Megnevezés | Kiegészítő információ | Egységdíj |
|--|--|--------------------------------------|
| Leier Kaiserstein térkő és lap, beton fedlap, szegélykő raklapbontási díj | raklaponként | 8 000 Ft |
| Kaiserstein kerítés, import termék összekészítési díj | megrendelésenként vagy címenként, megrendelés lemondása esetén is felszámítandó | 8 000 Ft |
| Kémény összekészítési díj | megrendelésenként vagy címenként, megrendelés lemondása esetén felszámítandó | 8 000 Ft |
| Áthidaló raklapbontási díj | | 5% a megkezdett raklapok értéke után |
| MPL emelőhátfal szállítási díj | tonna/raklaponként | 14 000 Ft |
| Díszburkolatok Részkiterheltség felár | részleges kiterheltségű (24 tonna) szerelvény megkezdett 12 tonna alatti megrendelt árunál, lerakodási helyszínenként, illetve átrakodásnál (csak bizonyos díszburkolat termékeknél) | 30 000 Ft |
| | részleges kiterheltségű (24 tonna) szerelvény megkezdett 12 tonna feletti megrendelt árunál, lerakodási helyszínenként | 8 000 Ft |
| EXPRESSZ szállítási felár | gyártó visszaigazolása esetén, megrendelést követő 1. munkanapra történő szállítás | 20 000 Ft |
| GYORS szállítási felár | gyártó visszaigazolása esetén, megrendelést követő 2. munkanapra történő szállítás | 12 000 Ft |
| Állásidő | megkezdett negyedóránként | 4 800 Ft |

Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Kiegészítő termékek és szolgáltatások díjai az árajánlatban való feltüntetés nélkül is érvényesek. Kiegészítő termékek és szolgáltatások díjai miatti számlareklamációt nem áll módunkban befogadni.

Általános szerződési feltételek

1. Általános feltételek

A jelen általános szerződési feltételek a Leier Hungária Kft.-vel (a továbbiakban Leier) építőanyag szállítása és adásvétele tárgyában kötött minden szerződés elválaszthatatlan része, kivéve, ha a Leier írásban kifejezetten eltérően rendelkezik. A viszontértékesítő üzleti partnerek a Leier termékekkel kapcsolatos ajánlataiknál, szerződéseiknél és teljesítéseiknél kötelesek a feltételek figyelembe vételével eljárni. A jelen okiratban foglaltaktól eltérni mindkét fél által aláírt szerződésben lehet, a vevő ettől eltérő egyedi, vagy általános üzleti feltétele csak a Leier írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkalmazható.

2. Árak, árajánlatok

A Leier termékek ÁFA nélküli árait, illetve a csomagolásnál felhasznált raklapok és egyéb segédesszerek ellenértékét és a csomagolási díjat az átadás időpontjában érvényes, a www.leier.hu honlapon is közzétett árlista tartalmazza, kivéve, ha a felek által kötött szerződés ettől eltér. Az ott megjelölt árak tartalmazzák az árlistában megjelölt Leier gyáregységben történő fuvarszközre rakás költségeit is. Az árlista kizárólag Magyarország területén, belföldi forgalomban érvényes. A Leier az árak változtatásának jogát minden korlátozás nélkül fenntartja. Gyári átvétel esetén a szállítási költségeit a vevő viseli, a leszállított ár tartalmazza a szállítási díjat is. A Leier jogosult a leszállított árat megbontani és a számlán külön szállítási díjat és termékdíjat feltüntetni. A számlázás a teljesítés napján érvényes áron történik. A számlát elfogadottnak tekintik a Felek, ha a vevő a kézhezvételtől számított 3 napon belül azzal kapcsolatban írásban kifogást nem jelez.

3. Megrendelések

A vevők megrendeléseiket írásban adják le. Egyedi megállapodás alapján történő megrendelés esetén a vevő hivatkozik a szerződés számára. A megrendelésen a vevő feltünteti, hogy a terméket leszállítva vagy gyári átvétellel kéri. A Leier fenntartja a jogot, hogy bizonyos termékek megrendelését csak előzetesen meghatározott arányú előleg befizetésével fogadja el. A megrendelések teljesítésére a Leier csak az írásos visszaigazolásban vállal kötelezettséget, és abban határozza meg a várható szállítási időt. A csak előleg befizetésével megrendelhető termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő az előleget elveszti, annak visszafizetésére a Leier nem köteles és fenntartja a jogot az előleget meghaladó tényleges kára érvényesítésére is. Az egyedi gyártású termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő a megrendelési érték 30%-nak megfelelő mértékű kőbér fizetésére köteles. A már legyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a vevő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárat megfizetni a Leiernek. Terméket a Leier nem vásárol vissza. A vevő által összeállított konszignációk és anyagszükséglet - számítások megfeleléséért a Leier nem vállal felelősséget. A beépítésre kerülő szerkezeti anyagok és rendszerek méreteztetése a vevő feladata és felelősége.

4. Átvétel, teljesítés

Az átvétel helye a vevő által szervezett fuvar esetében a Leier gyár területe (gyári átvétel), az átvevő személy: a vevő vagy az általa megbízott fuvaros. Az átvétel helye a Leier által szervezett fuvar esetén a megadott szállítási cím (telekhatár), átvevő személy: a vevő. A vevő alkalmazottja, megbízottja is jogosult a termék átvételére. Az átvevő az átvételkor köteles az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégezni. A szállítólevelet az ellenőrzést követően mindkét fél aláírja. A vevő a teljesítést megelőzően köteles közölni az átvételre jogosult személyek nevét vagy a szállítóeszköz rendszámát, amennyiben ezt elmulasztja, az átvevő személyét később nem kifogásolhatja. Leszállított termék esetében, ha a vevő vagy megbízottja az átvételnél az egyeztetett időpontban nem jelenik meg, a Leier visszaszállítatja az árut és a szállítási költségeit a vevő köteles megfizetni. A kárveszély a termék átadásával száll át a vevőre. Leier EKAER bejelentési kötelezettsége esetén vevő írásban jelzi az átvétel napját, illetve amit a jogszabály az átvétellel kapcsolatban előír. Amennyiben a vevő fuvarozója a gyártó felszólítása ellenére túlsúlyos rakományként szállítja el a terméket, köteles a gyártó ebből eredő kárát megtéríteni.

A vevő által szervezendő szállítással megrendelt tételeket a visszaigazolásban megadott szállítási határidőt követő 2 héten belül el kell szállítani.

Leszállított termék esetén a vevő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím 15 m hosszú, illetve 40 tonna össztömegű járműszerelvény, illetve az áru rendeltetésszerű szállítására alkalmas jármű számára időjárásról függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen, beleértve a lerakodási feltételeit is. Eladói szállítása esetén a tehergépjárműről lerakodás a vevő feladata, aki ehhez megfelelően oktatott, kellő létszámú személyzetet biztosít. Amennyiben az eladó daruzást vállal, a vevő köteles a rakodási munkát irányítani. A célállomásra érkezést követően a kötözés minden esetben a vevő feladata, ideértve az esetleges áttálasokat is. A vevő tájékoztató köteles a Leiert, amennyiben a szállítási cím megközelítése engedéllyel (behajtás, súlykorlátozás) lehetséges, illetve annak beszerzéséről a vevő gondoskodik. Ha az áru átvétele az áruátvevő mulasztása következtében megghiúsul - beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra és megközelítésére való alkalmatlanságát vagy a szükséges engedély hiányát is - a Leier az árut visszaszállítja a gyárba, a vevő köteles az eredménytelen szállítási költségeinek megtérítésére. A vevőnek felróható indokolatlan fuvarszköz-várakozásért a Leier állásidő díjat számít fel. Leier fuvarozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. Az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése, a behajtott út használhatatlansága, úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többletköltség a vevőt terheli. A Leier az áruk szállításra történő csomagolásánál messzeszemenően törekszik az áru védelmét megfelelően szolgáló anyagok használatára. A Leier a raklapokat használható állapotban, a kiadást követő 9 hónapon belül, a vásárlási számla bemutatása esetén, a vásárlási időpontjában érvényes Leier - árlistában szereplő vételáron a vevőtől visszavásárolja.

5. Fizetési feltételek

A vevő a számlán feltüntetett fizetési hatánapig köteles az ellenértéket megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a vevő köteles a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt megfizetni. Leier jogosult a vevő szerződésszegése, késedelme miatt felmerült indokolt költségeket a vevővel szemben érvényesíteni. A Leier a terméket tulajdonjog fenntartással adja el, azaz az áru a teljes vételár kifizetéséig a Leier tulajdonában marad. A Leier a tulajdonjog fenntartás tényének bejegyzését a hitelbiztosítéki rendszerben kezdeményezheti, amelyhez a vevő a hitelesített regisztrációját igazolja vagy annak hiánya esetén megteszi. A vevő az általa továbbadott és a fentiek alapján a Leier tulajdonát képező áruk esetében köteles a saját vevőjével szembeni tulajdonjog fenntartást regisztrálni, illetőleg a Leier cég tulajdonában levő árut nem terhelheti meg bármilyen harmadik fél követelésével. A vevő kijelenti, hogy késedelmes fizetése esetén engedményezi az építőanyag értékesítéséből származó követelését és a raktárán lévő, tovább nem értékesített Leier építőanyagok a gyártóval fennálló fizetési kötelezettség fedezetül szolgálnak. A vevő fizetési nehézsége esetén köteles a terméket a gyártónak saját költségén visszaszállítani és az értékszőkenést megtéríteni. A vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben 30 napot meghaladó fizetési késedelme áll fenn, a gyártó képviselője a vevő munkaterületére, telephelyére, a szállítási címre a termék visszajuttatása céljából akadálytalanul bejuthat és a telephelyen található valamennyi Leier építőanyagot a vevő költségére visszaszállíthatja. A Leier a vevő hitelkeretének túllépése, fizetési késedelme, illetve a fizetési szándékával vagy képességével kapcsolatos kételey esetén jogosult a szerződésben rögzített fizetési feltételek felfüggesztésére, előre történő fizetés kikötésére, valamint a szerződéstől érdekmentes bizonyítása nélkül történő elállásra. A vevő kártérítési igénye ilyen esetben kizárt. Vevő kizárólag akkor jogosult építőanyagot rendelni, ha gazdálkodása, pénzügyi helyzete biztos, rendelkezik a vételár kiegyenlítéséhez szükséges fedezettel. Vevő köteles a Leiert haladéktalanul írásban tájékoztatni, ha a pénzügyi, gazdasági helyzetében olyan változás áll be, mely szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére kihat, illetve akkor is, ha a cégadataiban változás következik be, különös tekintettel a tulajdonos és az ügyvezető személyének a változására.

6. Reklamáció, garancia, szavatosság

Az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvételkor kell megtenni akár a csomagolás megbontása mellett, és az esetleges hiányt és minőségi hibát a szállítólevéllel kell feltüntetni és az átadó és átvevő személyeknek aláírni. Amennyiben a vevő a szállítólevéllel hibát nem jelez, azzal a teljesítés kifogástalanságát jelzi, ezt követően reklamációt kizárólag az olyan hibákkal kapcsolatban terjeszthet elő, melyek az átvételkor nem láthatóak és nem ellenőrizhetőek. Ez utóbbi kifogásokat haladéktalanul, legfeljebb 24 hónapon belül írásban, a számla, szállítólevél, teljesítménynyilatkozat csatolásával együtt kell bejelenteni a terméket gyártó gyárban, a hiba pontos megjelölésével, az azt igazoló fotókkal, a szavatossági igény pontos megjelölésével. Reklamációját a <http://reklamacio.leier.hu/> honlapon is előterjesztheti.

Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, azt teljes mennyiségében láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a Leier számára. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségek a gyártóra nem háríthatóak át. A betontermékek, tetőcserepek és az égetett agyagtermékek esetében esetlegesen előforduló ún. méz- vagy sókivirágzás, más színelterés, melírozott térburkolóköveknél a színkomponensek aránya, illetve a darabsúly kisebb eltérése nem képezheti minőségi kifogás alapját. Melírozott térkövek esetén a melírozás nem az egyes kövek felületén, hanem a teljes burkolt felületen jelentkezik. Nem alapulhat reklamáció a tájékoztató anyagokban szereplő tulajdonságoktól való eltérésen, ha ez nem befolyásolja a termék használati értékét. A reklamáció alapuló fizetési visszatartások - a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén - késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után.

A vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év (fogyasztó esetében két év) alatt évül el. Amennyiben a vevő igényét ezen határidőn belül menthető okból nem tudja érvényesíteni, a teljesítéstől számított 5 éves jogvesztő határidőn belül ezt még megteheti, ezt követően igénye érvényesítésére nincs már lehetősége, kivéve, ha jogszabály kogens rendelkezése vagy a felek szerződése ettől eltérően rendelkezik. Ezt a szabályt kell alkalmazni az elévülés megszakadására is.

A vevő köteles a tárolási, felhasználási utasításokat, az alkalmazástechnikai útmutatót betartani. A katalógusokban, marketing kiadványokban szereplő terméktípusok csak tájékoztató jellegűek. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a partnerek részére kihelyezett mintatermékeken változtatást eszközöljön. A termék teljesítménynyilatkozata és alkalmazástechnikai útmutatója a Leier cég honlapján megtalálható. A vevő esetleges továbbértékesítés során köteles a megfelelő alkalmazástechnikára a fogyasztó figyelmét felhívni.

7. Személyes adatok kezelése

A jelen ügylet kapcsán tudomására jutott személyes adatokat a Leier a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. A személyes adatok kezelésének szabályait az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. (<https://www.leier.hu/adatkezesi-tajekoztato>) A szerződésbontással a vevő elismeri, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztató tartalmát és elfogadja azt.

8. Egyéb rendelkezések

Az általános szerződési feltételek csak írásban módosíthatóak, és a Leier köteles a módosításról írásban tájékoztatni a vevőket. Írásbeli tájékoztatásnak minősül az elektronikus levél útján való tájékoztatás, illetve a Leier honlapon való közzététel is. A vitás kérdéseket a Felek békés úton, tárgyalások folytatásával kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Felek a hatáskörrel rendelkező győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

LEIER ÉPÍTŐANYAG – ÜZEMEK:

› Devecser – Téglagyár

8460 Devecser, Sümegi út

Telefon: +36 88/512-600 | Fax: +36 88/512-619 | E-mail: devecser@leier.hu

› Gönyű – Betonelemgyár

9071 Gönyű, Dózsa György út 2.

Telefon: +36 96/544-210 | Fax: +36 96/544-217 | E-mail: gonyu@leier.hu

› Hajdúszoboszló – Betoncserépgyár

4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.

Telefon: +36 52/557-216 | Fax: +36 52/557-211 | E-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

› Jánosháza – Betonelemgyár

9545 Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése

Telefon: +36 95/551-550 | Fax: +36 95/551-551 | E-mail: janoshaza@leier.hu

› Jánossomorja – Betonelemgyár

9241 Jánossomorja, Óvári út

Telefon: +36 96/565-270 | Fax: +36 96/565-274 | E-mail: janossomorja@leier.hu

› Kiskunlacháza – Betonelemgyár, Kéményközpont

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 92.

Telefon: +36 24/521-500 | Fax: +36 24/521-519 | E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

› Mátraderecske – Téglagyár

3246 Mátraderecske, Baross út 51.

Telefon: +36 36/576-010 | Fax: +36 36/576-019 | E-mail: matraderecske@leier.hu

› Pécs – Betonelemgyár

7630 Pécs, Edison út 110.

Telefon: +36 72/552-500 | Fax: +36 72/324-328 | E-mail: pecs@leier.hu

› Győr – Betonelemgyár

9028 Győr, Fehérvári út 75.

Tel.: +36 (96) 510-860 | Fax: +36 (96) 510-869 | E-mail: gyoriuzem@leier.hu

LEIER – ÉRTÉKESÍTÉS:

› Központi Értékesítés, Vevőszolgálat

9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

Telefon: +36 96/512-000 | Fax: +36 96/512-001 | E-mail: ertekesites@leier.hu

› Leier mintakertek

Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése

Kópháza, 84-es út mellett

Keresse további építőanyag-árlistáinkat:

